Lama
Sistemas de filtrado / Filtration systems



AUTOMATYCZNE FILTRY DYSKOWE

AUTOMATIC DISC STATIONS | EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE ANILLAS

Od 1948 roku projektujemy i produkujemy systemy filtracyjne.
Since 1948 designing and manufacturing filtration systems.
Desde 1948 diseñando y fabricando sistemas de filtrado.

Element filtrujący
Filtering element
Elemento Filtrante

Właściwości
Features
Características

www.lama.es

AUTOMATYCZNY FILTR DYSKOWY

AUTOMATIC DISC STATIONS | EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE ANILLAS

RÓWNOLEGŁE FILTRY DYKOWE LAMA | LAMA PARALLEL DISC | ANILLA PARALELA LAMA

Równoległe **filtry dyskowe LAMA** różnią się od wszystkich innych dysków dostępnych na rynku. Dział inżynieryjny przeprowadził szczegółowe badania w celu zaprojektowania odpowiedniej konstrukcji dysków. Trapezowa geometria przekroju kanałów, oraz trójkątna geometria elementów oddzielających kanały zapewnia najwyższą rotację kanału/plastiku, znacznie przekraczającą 50% jego całkowitej powierzchni.
Powierzchnia filtracyjna jest niezwykle gładka, przez co nie stawia dodatkowego oporu przepływu dla wody, a tym samym zmniejszone są straty ciśnienia.

The **LAMA Parallel Discs** make the difference against any other disc in the market.
Our engineers have studied the best geometry of the filtration canals to get the greatest water pass rela-tive to the disc plastic. The trapezoidal geometry of the canals and the triangular geometry of the plastic bring our discs the best rotation canal/plastic which is higher than 50% of the total surface.
Its filtation surface, which is perfectly polished, offers no resistance to the water pass thus the head loss does not exist.

Las **Anillas Paralelas LAMA** se distinguen de cualquier otra anilla del mercado.
Nuestro departamento de ingeniería ha estudiado la mejor geometría de los canales de filtración para conseguir el mayor paso de agua en relación al plástico de la anilla. La geometría trapezoidal de la sección de los canales frente a la geometría tri-angular de sus crestas, le otorga la mayor rotación canal/plástico, siendo muy superior al 50% de su superficie total.
Su superficie filtrante, perfectamente pulida, no ofrece resistencia alguna al paso del agua, siendo nula la pérdida de carga en su recorrido.



AutoSenior 3" / 4"

AutoMaster 4"/ 6"

Lama
Sistemas de filtrado / Filtration systems

WŁAŚCIWOŚCI | FEATURES | CARACTERÍSTICAS

- Bardzo zrównoważony w stosunku do filtracji i czyszczenia.
- Filtracja stopniowa.
- Zajmuje bardzo mało miejsca.
- Szeroka gama produktów.

- **W zależności od sposobu czyszczenia:**
  Automatyczne
  Półautomatyczne
  Manualne

- **W zależności od materiału konstrukcyjnego:**
  Z tworzywa sztucznego
  Ze stali węglowej
  Ze stali nierdzewnej

- Very balanced relative to filtration-cleaning.
- Gradual filtration.
- It takes up a very little space.
- A large range of products.

- **Depending on the cleaning system:**
  Automatic
  Semi automatic
  Manual

- **Depending on the construction material:**
  Plastic
  Carbon steel
  Stainless steel

- Muy equilibrado en relación filtrado-limpieza.
- Filtración gradual.
- Poco espacio en la implantación.
- Gran variedad de gama.

- **Según el modo de limpieza:**
  Automático
  Semiautomático
  Manual

- **Según el material de fabricación:**
  Plástico
  Acero al carbono
  Acero Inoxidable

Dysk od 20 do 250 mikronów | Disc from 20 up to 250 microns | Anillas desde 20 a 250 micras
Dysk / Disc / Anilla standardowy **190µ**

Rotativos 3"

MasterMegadisc 4"/ 6"



PRODUKTY LAMA SĄ DOSTĘPNE NA WSZYSTKICH PIĘCIU KONTYNENTACH

WE ARE PRESENT IN THE FIVE CONTINENTS | ESTAMOS PRESENTES EN LOS CINCO CONTINENTES

ASYSTENCI I WSPARCIE TECHNICZNE

SALES AND TECHNICAL SUPPORT | ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL

I+D+i

Labolatorium R+D+I
Technologia i innowacje

Laboratory R&D+I
Technology and Innovation

Laboratorio I+D+I
Tecnología e Innovación

Instrukcja obsługi
Dostępna na naszej stronie internetowej

User Manual
Available on our website

Manual del Usuario
Disponible en nuestra web

Lama Departamento de Calidad

Kontrola jakości
dla wszystkich produktów

Quality Controls
in all our products

Controles de Calidad
en todos nuestros productos

Lama
Sistemas de filtrado / Filtration systems

SPAIN

Calle Artesanía 1-3-5, Polígono Industrial Guadalquivir, 41120 Gelves (Sevilla) Spain - Telf. (+34) 955 77 77 10 - lama@lama.es

MAROC

Lot. Banque Populaire, 73 Rue Arrahma Nº 8 Porte Droite B - Tanger, Maroc
maroc@lama.es

Portab.: 00212 (0) 6 61 42 36 05 - Telf.: 00212 (0) 5 39 31 32 12 - Fax: 00212 (0) 5 39 31 32 11

TUNISIE - Bureau Commercial: tunisie@lama.es

ITALIA - Commercial Office: italia@lama.es

FRANCE - Bureau Commercial: france@lama.es

CHILE - Oficina Comercial: chile@lama.es

MÉXICO - Oficina Comercial: mexico@lama.es

PERÚ - Oficina Comercial: peru@lama.es

PORTUGAL - Commercial Office: portugal@lama.es

IRAN - Commercial Office: iran@lama.es

© Fernando Lama S.L.U. - Rev 4.0 - Octubre 2023